

**IL DISTURBO DA**

**DEFICIT DI ATTENZIONE**

**E IPERATTIVITÀ**


**IN ADOLESCENZA**



**13 ottobre 2022**

IL DISTURBO DA DEFICIT  
DI ATTENZIONE E  
IPERATTIVITÀ IN  
ADOLESCENZA

TRAIETTORIE EVOLUTIVE  
VULNERABILITÀ E  
STRATEGIE DI  
INTERVENTO



DOTT. GIANLUCA SESSO

MEDICO-CHIRURGO SPECIALISTA IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE PRESSO FONDAZIONE STELLA MARIS  
DOTTORANDO DI RICERCA IN NEUROSCIENZE COGNITIVE, COMPUTAZIONALI E SOCIALI PRESSO SCUOLA IMT ALTI STUDI

Filmato 1 : I Quattrocento Colpi – François Truffaut – Francia, 1959



ADHD

DIAGNOSTIC AND STATISTICAL  
MANUAL OF  
MENTAL DISORDERS

FIFTH EDITION  
TEXT REVISION

DSM-5-TR™

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION

## Disturbi del Neurosviluppo


### **Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività**

- A.** Un **pattern persistente** di inattenzione e/o di iperattività e impulsività che **interferisce** con il funzionamento e lo sviluppo (6 o 5 sintomi su 9)
- B.** I sintomi di inattenzione, iperattività e impulsività erano già presenti **prima dei 12 anni** di età
- C.** Diversi sintomi di inattenzione e/o iperattività e impulsività sono presenti in **due o più contesti** di vita (casa, scuola o lavoro; con amici o parenti; in altre attività)
- D.** Chiara evidenza che i sintomi interferiscono con o **riducono la qualità del funzionamento** sociale, accademico o occupazionale
- E.** I sintomi non si manifestano esclusivamente nel corso di schizofrenia o altri disturbi psicotici, e non sono meglio spiegati da altri disturbi mentali

Domanda 1 - Quantifichiamo il problema: qual è secondo voi la frequenza dell'ADHD nell'infanzia e adolescenza?

Go to

# www.menti.com



Enter the code

## 1738 2993



Or use QR code

ADHD

<https://www.mentimeter.com/app/presentation/ee4871c4fac9181d532d24c88afb3e57/f870alae382c/edit>

Filmato 2 : Mommy – Xavier Dolan – Canada, 2014




ADHD

Domanda 2 - Quali aspetti e comportamenti problematici del protagonista avete osservato nel filmato?

Go to

**www.menti.com**



Enter the code


**1738 2993**



Or use QR code

ADHD

<https://www.mentimeter.com/app/presentation/ee4871c4fac9181d532d24c88afb3e57/f870alae382c/edit>



## Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività


**C.** ADHD Combinato

**I.** Prevalentemente Inattentivo

**HI.** Prevalentemente Iperattivo/Impulsivo

Willcutt et al. 2012 – Neurotherapeutics







# TRAIETTORIE EVOLUTIVE

# DISREGOLAZIONE EMOTIVA


(A) Typical reactivity



(B) ADHD prototype 1: High emotional impulsivity and deficient self-regulation



# EMPATIA E ADHD



DIAGNOSTIC AND STATISTICAL  
MANUAL OF  
MENTAL DISORDERS

FIFTH EDITION  
TEXT REVISION

DSM-5-TR™

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION

## Sezione III (diagnosi potenziale)


### Internet Gaming Disorder

1. Eccessiva preoccupazione per i videogiochi
2. Comparsa di sintomi all'interruzione del videogioco
3. Necessità di spendere sempre più tempo a giocare
4. Tentativi fallimentari di controllare la partecipazione ai videogiochi
5. Perdita di interesse in hobby o attività precedenti come risultato dell'uso di videogiochi
6. Uso continuativo eccessivo del gioco nonostante la consapevolezza della loro problematicità psicosociale
7. Menzogne a familiari, terapisti o altri riguardo il tempo trascorso a giocare
8. Uso dei videogiochi come modalità per sfuggire o trovare sollievo da emozioni negative
9. Compromettere o perdere una relazione, un lavoro, un'opportunità di carriera o l'educazione a causa dell'eccessiva partecipazione ai videogiochi

**Domanda 3 - Quali caratteristiche dei videogiochi favoriscono lo sviluppo di una videodipendenza nei ragazzi con ADHD?**

Go to

**www.menti.com**



Enter the code

**3411 8581**



Or use QR code

ADHD


# TRATTAMENTO MULTIMODALE



**Domanda 4 - Superiamo lo stigma: conoscete qualche effetto collaterale dei farmaci utilizzati per il trattamento dell'ADHD?**

Go to

**www.menti.com**



Enter the code

**3411 8581**




Or use QR code

ADHD


<https://www.mentimeter.com/app/presentation/d774eb3542f49dfbdd9700a4a6e0835d/9942cecefaef/edit>

# INTERVENTI FARMACOLOGICI

Effetto Avverso	Frequenza	Probabilità
Cefalea	> 1 su 10	Molto comune
Riduzione dell'appetito	> 1 su 10	Molto comune
Insonnia	> 1 su 10	Molto comune
Algie addominali	< 1 su 10	Comune
Nausea e vomito	< 1 su 10	Comune
Capogiri	< 1 su 10	Comune
Ritardo di crescita	< 1 su 10	Comune
Lieve ipertensione	< 1 su 10	Comune
Modesta tachicardia	< 1 su 10	Comune
Irritabilità	< 1 su 10	Comune
Lievi reazioni allergiche	< 1 su 10	Comune
Instabilità dell'umore	< 1 su 100	Non comune
Aggravamento di tic	< 1 su 100	Non comune
Eccitazione/disinibizione	< 1 su 1000	Raro
Suicidalità	< 1 su 10.000	Molto raro
Convulsioni	< 1 su 10.000	Molto raro
Infarto e arresto cardiaco	< 1 su 10.000	Molto raro
Morte improvvisa	< 1 su 10.000	Molto raro
Rischio di abuso	Possibile con IR-MPH	Non noto



Faraone & Buitelaar 2010 - Eur Child Adol Psych



**META-ANALISI**


### Filmato 3 : Uso delle tecnologie (Realtà Virtuale) per la diagnosi e il trattamento dell'ADHD



ADHD

IL DISTURBO DA DEFICIT  
DI ATTENZIONE E  
IPERATTIVITÀ IN  
ADOLESCENZA

TRAIETTORIE EVOLUTIVE  
VULNERABILITÀ E  
STRATEGIE DI  
INTERVENTO



*Grazie per l'attenzione*